Allumet un trabattello ibrido; Composto in alluminio dove serve legerezza cioè sulle spalle da 180 cm e sul piano di lavoro con botola. In ferro zincato dove serve più robustenza o sugli elementi di portata come basamento con ruote da 100 girevoli con freno e sui tiranti orizzontali e diagonali in tubolare zincato 30x15 dotati di pomolo con filetto antisfilo. Le spalle con gradini del trabattello allumet hanno una sezione dei montanti da 24x60 mm e gradini antiscivolo con sezione 30x30 mm. Il trabattello allumet è indicato per piccoli lavori di ripristino o di manutenzione in ambienti interni a livello, ma grazie alla base che può ricevere 2 o 4 livellatori (optional) possiamo lavorare in ambienti


esterni con pavimenti dislivello.




Base: 81x156 cm Struttura: 56x156 cm Piano Lavoro: 51x143 cm

















## COMPOSIZIONE

- 2 Componente di base con ruote 2 Quadrotti di congiunzione base 2 Tiranti Orizontali

- 4 Tiranti Diagonali 1 Piano di lavoro 143x51 cm. con botola

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza di lavoro 4,75 m Altezza di ingombro 3,75 m Altezza al piano 2,75 m Ingombro struttura 58 x 156 cm Ingombro base 81 x 156 cm Ingombro imballo 190 x 60 x 17 cm Peso Totale 42 Kg



Prodotto per uso esclusivamente non Professionale