

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Montanti in allumino mm 50x25

Passo gradini cm 25

Dotata di vaschetta portaoggetti, viti e gancio portasecchio

Dotata di maniglia di presa per la salita

Dimensioni piattaforma cm 30 x 26

Piedini in pvc maggiorati, antisdrucciolo

Gradini piani ribordati antisdrucciolo cm 8

Cingha di sicurezza antiapertura accidentale

2, 3 o 4 Traversini rinforzo schienale (in base ai gradini)

Guarda-corpo cm 60

Ħ	A		A:	K	
n°	cm	cm	cm	cm	Kg
3	126	138	66	266	4,6
4	149	164	89	289	5,2
5	173	189	112	312	6,0
6	196	214	135	335	7,0
7	219	238	158	358	7,8
8	242	265	182	382	8,6
9	265	288	204	404	9,6
10	289	314	228	428	10,4

Le caratteristiche tecniche di tutto questo catalogo sono indicative e possono subire variazioni anche senza preavviso. A richiesta: piattaforma in alluminio optional

## IN ulowa IAREA


## Scala in alluminio con guarda-corpo

Per utilizzo hobbistico o domestico intensivo è costruita in alluminio estruso nervato ad alta resistenza meccanica. Montanti in profilo rettangolare mm 50x25 ergonomici nell'impugnatura. Prodotta secondo la normativa europea En131 è conforme all'utilizzo secondo il D.Lgs.81/08.

Cerniere di apertura ergonomiche in pressofusione di alluminio leggere e con impatto visivo unico danno stabilità e rigidità a tutta la struttura. Maniglia ergonomica per aggrapparsi durante la salita. Portaoggetti, dotata di fori porta attrezzi, vaschette portaviteria e gancio portasecchio.

Ampia piattaforma zigrinata da cm 30x26 in polipropilene rinforzato che si blocca automaticamente durante l'utilizzo tramite il gancio di sicurezza in nylon. La piattaforma è sostenuta da 2 tiranti in acciaio zincato che danno una grande stabilità a tutta la struttura















PRODOTTO CONFORME AL NUOVO D.LGS. 81/2008



Trabattelli e scale di qualità