



Tutta le nostra gamma di piattaforme aeree viene fornita completa di manuale di uso e manutenzione, certificato di conformità ed omologazione CE. Inoltre è possibile personalizzare i modelli da noi prodotti con misure ed opzional a vostra scelta.

Questa macchina può essere alimentata con assoluta tranquillità anche da un comune contatore domestico, difatti con un assorbimento di appena 1 Kw con tensione 220 v si presta per molti lavori anche in abitazioni e uffici.



Sono molte le personalizzazioni che possono essere richieste per poter rendere questa piattaforma ideale per ogni tipo di lavoro.



Tutte le nostre piattaforme vengono fornite con manuale di istruzioni in italiano, certificato di conformità, omologazione e marchio CE

Caratteristiche	Pid 12	Pid 10	PID 7	PID 8.5
Altezza di lavoro m.	12	9,81	7	8,4
Altezza al piano m.	10	7,81	5	6,4
Portata max. Kg.	120	120	120	120
N° max. operatori piattaforma	1	1	1	1
Dimensioni piattaforma cm.	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65
Larghezza m.	0,79	0,79	0,8	0,8
Lunghezza m.	1,28	1,28	1,28	1,28
Peso Kg.	400	360	290	325
Ingombro stabilizzatori m.	1,8 x 1,6	1,6 x 1,4	1,60X1,40	1,60X1,40
Corrente assorbita KW.	0,75	0,75	0,75	0,75
Alimentazione V.	220	220	220	220
Altezza chiuso m.	2,38	1,98	1,98	1,98